





# Интеграция с 2ГИС

Заходим в админскую часть CRM, адрес которой выглядит как:




По умолчанию открывается раздел «Конфигуратор».

Жмем на название раздела, см. рисунок ниже (Выделено желтым), и выбираем из выпадающего списка раздел «Настройки»



Далее в левой части окна выбираем подраздел 2ГИС.



Теперь необходимо заполнить 3 поля.

**Активировать ключ** – необходимо выставить значение «Да», редактируется через значок карандашик, указано красной стрелкой на рисунке выше.

**API Key** – ключ который выдается компанией 2Гис, после вашей оплаты загрузок.

**Стоимость загрузки записи** – выставляем стоимость, за выгрузку одной записи. (Тариф определяет 2ГИС)


После того как все поля заполнены, нужно создать новое задание, который будет копировать загруженные из 2ГИСа записи в CRM.

Для этого заходим на сервер, на котором развернута CRM система.

Открываем Task Scheduler, и создаем новое задание.

Время выполнения выставляем ежедневно, с желаемым интервалом. Можно 5 минут.

На вкладке Actions, жмем редактировать.



В окне редактирования, нужно прописать в строке «Add arguments (optional)» следующее:

C:\inetpub\wwwroot\ShedulerTasks\Amber\_task\_starter.ps1 [http://wcf-TestSaas\\_3\\_2\\_0\\_v1.amber-saas.com/Services/SchedulerService.svc/RunNhi.Amber.Components.DoubleGis.LeadImportJob](http://wcf-TestSaas_3_2_0_v1.amber-saas.com/Services/SchedulerService.svc/RunNhi.Amber.Components.DoubleGis.LeadImportJob)

Где нужно будет изменить:

C:\inetpub\wwwroot\ShedulerTasks\Amber\_task\_starter.ps1- Адрес расположения таска на сервере, может отличаться от приведенного.

TestSaas\_3\_2\_0\_v1.amber-saas.com- Адрес Crm, которая интегрируется с 2ГИС.